

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy wojska Polskiego na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do CKŚ (km 1+315,00 do km 1+550,00
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 54 41 -600 Świętochłowice
DATA OPRACOWANIA : 26 luty 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 luty 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ulicy wojska Polskiego na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do CKŚ (km 1+315,00 do km 1+550,00					
1		REMONT ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w km 1+135,00 do km 1+550			
1.1		Jezdnia			
1.1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem	m ²		
d.1.1	0102-04 ¹⁾	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
.1		3035	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	m ³		
d.1.1	1103-05	poz.1*0.1	m ³	303.50	
.1				RAZEM	303.50
1.1.2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
3	KNR 2-31	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04 ²⁾				
.2		poz.4*0.1*0.25	m ³	18.525	
				RAZEM	18.525
4	KNR 2-31	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej- betonowa kłosa brukowa typu holland	m		
d.1.1	0607-01 ²⁾				
.2		741	m	741.000	
				RAZEM	741.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe	szt		
d.1.1	1406-03				
.2		6	szt	6	
				RAZEM	6
6	KNR 2-18	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 120 cm - z wpustem ścięto- wym uchylnym D-400	kpl.		
d.1.1	0626-06 ³⁾				
.2		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt		
d.1.1	1406-02				
.2		14	szt	14	
				RAZEM	14
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1.1	1406-04 ²⁾				
.2		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.1	1004-06 ²⁾				
.2		poz.1	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
10	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-smołową z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.1.1	0108-04 ²⁾				
.2		50	t	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR AT-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.1.1	0203-01 ¹⁾				
.2		poz.1	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.1	1004-07 ²⁾				
.2		poz.1	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1.1	0311-01				
.2	0311-02 ²⁾	poz.12	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.1	1004-06 ²⁾				
.2		poz.13	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1 .2	KNR 2-31 1004-07 ²⁾	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz. 14	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
16 d.1.1 .2	KNR 2-14 0603-05 ⁴⁾	Ułożenie taśmy spoinującej	m		
		486	m	486.000	
				RAZEM	486.000
17 d.1.1 .2	KNR 2-31 0311-05 0311-06 ²⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm- SMA 0/11	m ²		
		poz. 15	m ²	3035.000	
				RAZEM	3035.000
18 d.1.1 .2	KNR 2-31 0403-01 ²⁾	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.1.1 .2	KNR 2-31 0402-04 ²⁾	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz. 18*(0.15*0.3+0.15+0.15)	m ³	6.900	
				RAZEM	6.900
20 d.1.1 .2	KNR 2-31 1201-01 ²⁾	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.1.3	34922100-7	Oznakowanie drogowe			
21 d.1.1 .3	KNR AT-04 0204-02 ⁵⁾	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (P-1b,P-1c, P-4, P-6, P8b,P8f,P-10)	m ²		
		11.6+3.12+7.2+4.16+1.49+2.19+11.2+12.8	m ²	53.760	
				RAZEM	53.760

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT wyd.I 2000
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.II 1997,biuletyny do 9 1996
5	ATHENASOFT wyd.I 2002