

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : "Remont chodnika w ciągu ul. Hutniczej w Świętochłowicach na odcinku 115 mb w km 0+95,00-km 0+210,00 "
ADRES INWESTYCJI : Ul. Hutnicza 41-600 Świętochłowice
INWESTOR : UM Świętochłowice
ADRES INWESTORA : ul Katowicka 54 41-600 Świętochłowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Złotkowski (- drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Remont chodnika w ciągu ul. Hutniczej w Świętochłowicach na odcinku 115mb w km 0+95,00-km 0+210,00 "					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0813-01 ¹⁾	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
2 d.1	KNR 2-31 0812-03 ¹⁾	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		8.64	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
3 d.1	KNR 2-31 0814-02 ¹⁾	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
4 d.1	KNR 2-31 0815-01 ¹⁾	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5 d.1	KNR 2-31 0813-05 ¹⁾	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego zabudowania	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km	m ³		
		29.64	m ³	29.640	
				RAZEM	29.640
2		Roboty ziemne			
7 d.2	KNNR 1 0201-05 0208-02 ³⁾	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³		
		63	m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
8 d.2	KNR 2-31 0103-04 ¹⁾	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
9 d.2	KNR 2-31 0401-03 ¹⁾	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
3		Podbudowy			
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4		Elementy dróg			
11 d.4	KNR 2-31 0402-04 ¹⁾	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		7.2	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
12 d.4	KNR 2-31 0403-03 ¹⁾	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
13 d.4	KNR 2-31 0407-04 ¹⁾	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
5		Nawierzchnia			
14 d.5	KNR 2-31 0511-03 ¹⁾	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
15 d.5	KNR 2-31 1406-05 ¹⁾	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.5	KNR 2-31 1406-04 ¹⁾	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001