



PRZEKRÓJ 1 - 1

UWAGA:
NIE WYKONANO ODKRYWEK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOM POSADOWIENIA I
KSZTAŁT ŁAW FUNDAMENTOWYCH OKREŚLONO W SPOSÓB PRZYBLIŻONY. WSZYSTKIE
POZIOME ŁAW FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODTWORZENIEM HYDROIZOLACJI I UKŁADANIEM
DRENAŻU OPASKOWEGO.

- płytki gres na kleju elastycznym klasy C2 lub wykładzina PCV na kleju
- dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca (tylko dla okł. ceramicznych)
- jastrych zbrojony (min. klasy B 20 i grubości ≥ 50 mm)
- folia posłizgowa
- izolacja bezszwowa, bezspoinowa przeciwwodna

[pa-p] pracownia architektoniczna bogusław pilch ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice tel & fax: 032 205 09 07 e-mail: pracownia@pa-p.pl	INWESTOR:	Urząd Miasta Świątchłowice 41-600 Świątchłowice, ul. Katowicka 54	DATA:	05.2016
	TEMA:	Projekt budowlany remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cach na potrzeby archiwum zakładowego UM	BRANŻA:	ARCH.
	RYSUJEK:	mgr inż. arch. Bogusław PILCH nr upr. projekt. 518/90	PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ROBOTY BUDOWLANE	
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Bogusław PILCH nr upr. projekt. 518/90	SKALA:	1: 50
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof CICHOCKI nr upr. projekt. 480/85 GDA. SL-0186	NR RYS.	16/B