



PRZEKRÓJ 1 - 1



prawdopodobna lokalizacja wodociągu Dn 300mm

UWAGA:
NIE WYKONANO ODKRYWEK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. POZIOM POSADOWIENIA I Kształt ław fundamentowych określono w sposób przybliżony. Wszystkie poziomy ław fundamentowych należy zweryfikować podczas wykonywania robót budowlanych związanych z odtworzeniem hydroizolacji i układaniem drenażu opaskowego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Odtworzenie hydroizolacji poziomej wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji niskociśnieniowej
ODWIERTY: Ø18mm, KĄT 0-30°
ROZSTAW: 10-12,5 cm – przy dostępie jednostronnym lub 20-25 cm – naprzemiennie po obu stronach ściany

| | | | | |
|--|--------------|--|---------|---------|
| [pa-p] pracownia architektoniczna bogusław pilch ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice tel & fax: 032 205 09 01 e-mail: pracownia@pa-p.pl | INWESTOR: | Urząd Miasta Świętochłowice 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54 | DATA | 05.2016 |
| | TEMAT: | Projekt budowlany remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Św-cach na potrzeby archiwum zakładowego UM | BRANŻA | ARCH. |
| | RYSUNEK: | PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ROBOTY BUDOWLANE | SKALA | 1: 50 |
| WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Bogusław PILCH nr upr. projekt. 518/90 SQA SL-0063 | NR RYS. | |
| | SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Krzysztof OCHOCKI nr upr. projekt. 480/95 SQA SL-0184 | | |