


#### UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA NIEKOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ ARCHIWALNĄ W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY I WIELKOŚCI MOGĄ BYĆ ROZBIĘŻNE ZE STANEM FAKTYCZNYM. WSZYSTKIE WYMIARY I WIEKOŚCI SPRAWDZIĆ LUB POBRAĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP I ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA I KART TECHNICZNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
- RYSEK STANOWI CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- ISTNIEJĄCA SZLICHTE BETONOWA NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ NIEPRZEPUSZCZALNE WARSTWY NALEŻY MECHANICZNIE PRZESZLIFOWAĆ LUB SFREZOWAĆ. POWIERZCHNIA BETONOWA MUSI BYĆ CHŁONNA, BEZ STAREJ WARSTWY FARBY CZY ŻYWICY. JASTRYCH POWINIEN WYKAZYWAĆ PRZYCZEPNOŚĆ DO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD NIM PŁYTY BETONOWEJ.
- POD WIERZCHNIĄ POWŁOKĄ POSADZKOWĄ NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ Z FOLII W PŁYNIE DO BEZSZWOWEGO USZCZELNIANIA POMIESZCZEŃ MOKRYCH, ZACHODZĄCA NA ŚCIANY NA WYSOKOŚĆ OK. 200CM.
- NOWE TYNKI LUB UZUPEŁNIENIA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ JAKO CEMENTOWO-WAPIENNE.
- NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE OKADZINY ŚCIENNEJ ORAZ NA STYKU ŚCIANY Z POSADZKĄ ZABEZPIECZYĆ SILIKONEM W KOLORZE FUGI.
- NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS.



#### TOALETA T4 - RYS. SZCZEGÓŁOWY

##### LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZABUDOWA Z PŁYTY G-K WODOODPORNEJ NA KLEJU LUB NA RUSZCIE STAŁOWYM
- WYKOŃCZENIE - PŁYTKI GRES
- ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW BETON KOMÓRKOWY
- KABINY WYKONANE Z 30mm GR. PŁYTY WIÓROWEJ POKRYTEJ OBUSTRONNIE MELAMINĄ LUB PŁYTĄ HPL, KOLOR BIAŁY

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.			
Jednostka projektowa	elwu LESZEK WOŹNIAK ul. Brzozowa 7, 41-600 Świętochłowice T: 501 190 890, E: leszekwozniak@o2.pl		<b>elwu</b>
Temat projektu	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU CKS PRZY UL. KRAUZEGO 1 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.		
Inwestor	Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice		
Nazwa i adres obiektu	Budynek Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 41-600 Świętochłowice nr działki 3904, obręb 3-Świętochłowice		
Projektował	mgr inż. arch. Leszek Woźniak upr. nr 11/SLOK/2013 w spec. architektonicznej		
Sprawdził	mgr inż. arch. Jan Poborski upr. nr 2/SLOK/2012 w spec. architektonicznej		
Branża	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku	TOALETA T4 - RYS. SZCZEGÓŁOWY		
Nr projektu	17/11	Nr rysunku	A/11
Data	11.2016	Skala	1:25